

Sur-mesure  
**10 JOURS**  
départ usine

Couleurs  
**10 JOURS**  
départ usine

**nouveau**



## LES ATOUTS DE FASSANE SPA

- La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains.
- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
- En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

## DESCRIPTIF DE BASE

- Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102).
- Tubes émetteurs plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Diam 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc 603 (Ral 9016).

### En chauffage central **en mixte**

- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Température de service maximale 110°C.

### En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## REGULATION DE BASE (TFAS)

Régulation positionnée en bas à droite du radiateur, comprenant les fonctions :

- Thermostat d'ambiance électronique Cat. C gradué en degré.
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements - 1°C et - 2°C, Hors gel, Arrêt).
- Fonction "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.
- Fonction marche forcée/séchage 2 h.
- Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.

Timerprog



H : 42 mm  
Epaisseur : 59,5 mm  
L : 160 mm

## OPTIONS POSSIBLES

**COULEUR** voir p. 66  
Vaste choix de teintes  
(Trendy, Métal Look, Universal)




## ACCESSOIRES

- Pack robinetterie voir p. 17
- Divers accessoires voir p. 17
- Kit résistance pour adaptation des modèles chauffage centrale mixte voir p. 17

Référence	Dimensions hors tout		Puiss. élec. (W)	Puissances chauffage central (W)			Pente	Poids (kg)	Capacité (dm <sup>3</sup> )	Prix en couleur € HT		Prix € HT en finition de base
	H (mm)	L (mm)		Fluide 75/65 Δt 50K	Fluide 65/55 Δt 40K	Fluide 55/45 Δt 30K				10 jours départ usine		
										Trendy Universal	Metal Look	
<b>TFAS - Electrique* - finition blanc</b>												
Cat. C - Classe II <input type="checkbox"/> - IP 44 - IK09 - LABEL PROMOTELEC - Vivrêlec - NF - CE												
TFAS-050-050	862	500	500					16,0		414,1	435,5	354,3
TFAS-075-050	1380	500	750					23,0		437,3	458,7	377,5
TFAS-100-050	1676	500	1000					28,0		513,5	534,9	453,7
<b>FAS - Chauffage central - finition blanc</b>												
Gas de France DolceVita - 18/047 - EN 442 - CE												
FAS-082-050	815	500		411	313	220	1,225	9,0	3,8	257,4	278,8	197,6
FAS-133-050	1333	500		625	474	333	1,233	14,0	6,2	304,5	325,9	244,7
FAS-185-060	1851	600		1019	773	541	1,238	23,0	9,7	404,0	425,4	344,2
FAS-185-080	1851	800		1300	987	692	1,234	29,0	12,0	477,2	498,6	417,4


\* Produits assujettis à une éco-contribution de 0,84 € HT par appareil.




## RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Packs robinetterie en option voir p. 46.

Version chauffage central - FAS





P : purgeur à jet orientable    ▲ : aller    ▽ : retour




## FIXATIONS DE BASE

- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Boîtes de 4 consoles blanches, réf. I90520.
- Boîte de 4 consoles en couleur réf. DXA-356, teinte à préciser.



## SAILLIE AU MUR



## ACCESSOIRES

### PACK ROBINETTERIE

Exemples - Détail p. 46



### KIT RESISTANCE MIXTE

adapté en mixte

Adaptation possible en mixte avec boîtier électrique à intégrer dans le prolongement du collecteur, avec fonctions :

- Réglage du chauffage 4 positions : arrêt, "stand by", marche modérée, marche optimale.
- Limiteur thermique de sécurité.
- Marche forcée 2h programmable. Régulation sur la température du fluide. Conforme aux normes : Classe II □ - IP 44 - IK09 - CE



Chromé



Blanc

Adaptation sur	Réf.	Puissance (W)	Prix € HT
	<b>KIT BLANC</b>		
FAS-082-050	857211	300	<b>164,8</b>
FAS-133-050	857221	600	<b>172,0</b>
FAS-185-060	857231	900	<b>192,2</b>
FAS-185-080	857241	1200	<b>200,6</b>
	<b>KIT CHROMÉ</b>		
FAS-082-050	857218	300	<b>210,6</b>
FAS-133-050	857228	600	<b>220,2</b>
FAS-185-060	857238	900	<b>245,9</b>
FAS-185-080	857248	1200	<b>256,6</b>

### DIVERS ACCESSOIRES


Voir dimensions détaillées p. 47



**Porte-serviettes anneau**

Blanc : réf. V-455163  
Chromé : réf. V-455168

**Prix = 66,5 €**



**Barre double porte-serviettes**

Blanc : réf. V-475163  
Chromé : réf. V-475168

**Prix = 82,3 €**



**Patère crochet double**

Blanc : réf. V-470163  
Chromé : réf. V-470168

**Prix = 54,7 €**



**Tablette pose-serviettes**

Blanc : largeur 50 cm réf. FR1-395  
largeur 60 cm réf. FR2-395

Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Acova

**Prix = 106,6 €**



**Paire de patères**

Chromé : réf. FC-395

**Prix = 85,0 €**

Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Acova : réf. FP-395


**Prix = 47,6 €**



**Patère porte-manteau**

Blanc : réf. V-480163  
Chromé : réf. V-480168

**Prix = 58,2 €**



**Kit bain/cuisine comprenant 2 patères et un porte-serviettes**

Blanc : réf. FKB-395

Disponible dans toutes les couleurs du nuancier Acova

**Prix = 91,7 €**



**Barre porte-serviettes 2 points**

Longueur 34 cm - Blanc : réf. V-461163

**Prix = 68,9 €** Chromé : réf. V-461168

Longueur 41 cm - Blanc : réf. V-462163

**Prix = 73,1 €** Chromé : réf. V-462168

Longueur 48 cm - Blanc : réf. V-463163

**Prix = 77,2 €** Chromé : réf. V-463168

(adaptable sur modèle largeur 60 cm mini)